



**República de Moçambique**

**Ministério da Saúde**

# **Análise da situação epidemiológica SARS-CoV-2/COVID-19**

---

**Apresentado por:**

**Ilesh V. Jani**

**Director-Geral**

**Instituto Nacional de Saúde**

**24/05/2020**



# Sumário da apresentação


---

- **Evolução da Epidemia na SADC e em África**
- **Epidemiologia descritiva dos casos em Moçambique**
  - **Testados, positivos e taxa de positividade**
  - **Perfil dos casos positivos**
  - **Sumário da execução do plano de contenção do surto de COVID-19 no acampamento em Afungi**
- **Mensagens-chave da análise epidemiológica semanal**






# Evolução da epidemia na SADC



# Evolução da epidemia na SADC (sem a curva da África do Sul)



- |            |            |          |           |
|------------|------------|----------|-----------|
| Moçambique | Angola     | Botsuana | RDC       |
| Lesoto     | Madagascar | Malawi   | Maurícias |
| Namíbia    | Essuatíni  | Tanzania | Zâmbia    |

Fonte: OMS Situation Report  
**Dados actualizados até 23/05/2020**








# Padrões de transmissão da COVID-19 em África

Situação no dia 15 de Maio, 2020

Situação no dia 23 de Maio, 2020



# Casos de COVID-19 por milhão de habitantes em alguns países da SADC



■ Casos por 1.000.000 habitantes


Fonte: OMS Situation Report

Dados actualizados até 23/05/2020





# Óbitos por COVID-19 por milhão de habitantes em alguns países da SADC




Ministério da Saúde

Fonte: OMS Situation Report  
Dados actualizados até 23/05/2020




INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE  
MOÇAMBIQUE

# Cumulativo de testados e positivos para COVID-19 em Moçambique





# Número de testados e de positivos por semana epidemiológica (n=8463)




Ministério da Saúde

■ Número de testes realizados    
 ■ Positivos    
 — Taxa de positividade




Dados actualizados até 24/05/2020

# Proveniência das amostras testadas





# Casos por semana epidemiológica (n=194)




■ Número de casos




# Perfil dos casos positivos em Moçambique (n=194)


## Faixa etária por sexo




## Nacionalidade



## Sintomatologia




## Proveniência dos casos





# Local de isolamento dos casos positivos (n=194)




# Cadeias de transmissão nas últimas duas semanas epidemiológicas

	Até 10 a 16 de Maio de 2020			De 17 a 23 de Maio de 2020		
Tipo de Cadeia	Nº de cadeias	Nº de casos	Província	Nº de cadeias	Nº de casos	Província
<b>Importados</b>	<b>11</b>	11	C. Maputo, P. Maputo, Gaza e Sofala	<b>4</b>	4	C. Maputo, P. Maputo, Manica
<b>Afungi</b>	<b>1</b>	5	Cabo Delgado	<b>1</b>	6	Cabo Delgado, C. Maputo
<b>Vigilância activa</b>	<b>24</b>	26	C. Maputo, P. Maputo, Gaza, Inhambane, Sofala e Cabo Delgado	<b>21</b>	29	C. Maputo, P. Maputo, Gaza, Inhambane, Sofala, Tete, Cabo Delgado





# Casos positivos com e sem relação com Afungi (n=194)



Dados actualizados até 24/05/2020



Ministério da Saúde



INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE  
MOÇAMBIQUE

# Plano de Contenção do Surto de COVID-19 no acampamento em Afungi

---

1. Implementar medidas de prevenção para o bloqueio da cadeia de transmissão do vírus **(em actualização em função da investigação em curso relacionado aos novos casos)**;
2. Realizar a testagem a todos residentes no acampamento; ✓
3. Realizar a re-testagem para a declaração do fim do surto;
  1. Ronda 1: De 11 a 15 de Maio (Testados = 415/415 & Positivos = 03)
  2. Ronda 2: De 18 a 22 de Maio (Testados = 399/412 & Positivos = 09)
4. Efectuar a desinfeccção do acampamento **(em revisão após reporte de novos casos)**;
5. Fortalecer e expandir o Sistema de Observação Comunitária de Infecções Respiratórias Agudas no Distrito de Palma. ✓





# Mensagens-chave da análise epidemiológica semanal

---

- A epidemia do COVID-19 no continente Africano actualmente evolui de forma mais acelerada que a média global. Aproximadamente metade dos países do continente já têm áreas com transmissão comunitária estabelecida;
- Moçambique regista uma “Epidemia com Focos de Transmissão” com casos já detectados em nove províncias;
- Continuamos a observar a tendência, estabelecida há duas semanas, do aparecimento de novas cadeias de transmissão. Esta tendência coloca o País à beira do início da transmissão comunitária em alguns locais geográficos.

