



República de Moçambique

Ministério da Saúde

Análise da situação epidemiológica SARS-CoV-2/COVID-19

Apresentado por:

Ilesh V. Jani

Director-Geral

Instituto Nacional de Saúde


31/05/2020

Sumário da apresentação

- **Evolução da Epidemia na SADC e em África**
- **Epidemiologia descritiva dos casos em Moçambique**
 - **Testados, positivos e taxa de positividade**
 - **Perfil dos casos positivos**
 - **Sumário da execução do plano de contenção do surto de COVID-19 no acampamento em Afungi**
- **Mensagens-chave da análise epidemiológica semanal**



Evolução da epidemia na SADC





Fonte: OMS Situation Report
Dados actualizados até 30/05/2020



Padrões de transmissão da COVID-19 em África


Situação no dia 23 de Maio, 2020

Situação no dia 29 de Maio, 2020



Padrões epidemiológicos de transmissão do SARS-CoV-2


Padrão de focos de transmissão



Padrão de transmissão comunitária



Casos de COVID-19 por milhão de habitantes em alguns países da SADC



■ Casos por 1.000.000 habitantes

Fonte: OMS Situation Report

Dados actualizados até 30/05/2020




Ministério da Saúde



INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE
MOÇAMBIQUE

Óbitos por COVID-19 por milhão habitantes em alguns países da SADC



■ Óbitos por 1000.000 habitantes

Fonte: OMS Situation Report

Dados actualizados até 30/05/2020




Ministério da Saúde



INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE
MOÇAMBIQUE

Tempo em dias para duplicação no número de casos de COVID-19




Dias

Fonte: Our World in Data


Dados actualizados até 30/05/2020



Cumulativo de testados e positivos para COVID-19 em Moçambique



Número de testados e de positivos por semana epidemiológica (n=10878)




Ministério da Saúde

■ Número de testes realizados
 ■ Positivos
 — Taxa de positividade




Dados actualizados até 31/05/2020

Cumulativo de testados e positivos nos meses de Março, Abril e Maio de 2020



Proveniência das amostras testadas




Casos por semana epidemiológica (n=254)




■ Número de casos



Local de isolamento dos casos positivos por província (n=254)




Origem epidemiológica dos casos (n=254)




Perfil dos casos positivos em Moçambique (n=254)


Faixa etária por sexo




Nacionalidade



Sintomatologia



Origem dos casos



Plano de Contenção do Surto de COVID-19 no acampamento em Afungi

1. Implementar medidas de prevenção para o bloqueio da cadeia de transmissão do vírus; ✓
2. Realizar a testagem a todos residentes no acampamento; ✓
3. Realizar a re-testagem para a declaração do fim do surto; ✓
 - a) Ronda 1: De 11 a 15 de Maio (Testados = 415/415 & Positivos = 03)
 - b) Ronda 2: De 18 a 22 de Maio (Testados = 412/412 & Positivos = 09)
 - c) Vigilância sentinela permanente
4. Efectuar a desinfeccção do acampamento (**em curso**);
 - a) 9 casos activos no acampamento
5. Fortalecer e expandir o Sistema de Observação Comunitária de Infecções Respiratórias Agudas no Distrito de Palma. ✓



Mensagens-chave da análise epidemiológica semanal

- A epidemia de COVID-19 em vários países da África Austral evolui actualmente de forma mais acelerada que a média continental e global. Alguns dos países vizinhos registaram uma subida notável de casos na semana finda;
- Moçambique regista uma “Epidemia com Focos de Transmissão”, com casos detectados em todas as 11 províncias e um tempo de duplicação de casos de 15 dias (duas vezes a velocidade da média global);
- Continua-se a observar a tendência da mudança de perfil clínico dos casos, com o registo de mais casos sintomáticos e de dois óbitos.

