



REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DA SAÚDE

E

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO

Procedimentos para a Prevenção do COVID-19 nas Escolas Públicas e Privadas e Educação Pré-escolar

Na sequência das medidas anunciadas por Sua Excelência o Senhor Presidente da República, **Filipe Jacinto Nyusi**, para o reforço da Prevenção do COVID - 19, o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano em coordenação com o Ministério da Saúde definiu as medidas a serem observadas pela comunidade escolar no geral, nomeadamente, funcionários e alunos das Escolas Públicas e Privadas e Educação Pré-escolar com base nas orientações da Organização Mundial da Saúde:

Para os Gestores das Escolas

- Afixar cartazes que promovam a lavagem das mãos nos locais estratégicos.
- Realizar acções de educação para saúde sobre higiene e outras atitudes saudáveis (palestras, comunicação interpessoal) a serem facilitadas pelos Directores de turma;
- Assegurar que o Hino Nacional seja entoado nas salas de aulas;
- Não aglomerar mais de 300 alunos num mesmo espaço físico (lanchonete, refeitório, anfiteatro, formatura) dentro do recinto escolar;
- Afastar-se pelo menos 1 m de pessoas com gripe, constipação ou febre;
- Assegurar disponibilidade de água e sabão, cinza ou desinfectante na entrada e no interior das escolas para a lavagem ou desinfecção das mãos;
- Todos os alunos devem lavar ou desinfetar as mãos frequentemente durante o turno escolar;
- Desinfetar os sanitários de 1 em 1 hora com solução de hipoclorito de Cálcio de 0.5%;
- Desinfetar todas as superfícies tocadas pelos alunos e funcionários (maçanetas, corrimão, interruptores de luz, material de escritório, entre outros) de 1 em 1 hora;
- Nas casas-de-banho, desinfetar o botão de descarga das sanitas, torneiras, trincos e a tampa das latrinas.
- Manter as portas e janelas abertas para permitir melhor ventilação das salas de aula.
- Evitar apertos de mão, beijinhos e abraços.

Para os Alunos

- ✓ Lavar as mãos com água e sabão ou cinza com frequência.
- ✓ Afastar-se pelo menos 1 m de pessoas com gripe, constipação ou febre;
- ✓ Evitar tocar a cara (olhos, boca e nariz) com as mãos.

- Observar sempre a etiqueta da tosse ao espirrar e tossir, nomeadamente cobrir a boca e o nariz com um braço dobrado em forma de V e afastar-se.
- Ficar em casa se tiver sintomas de gripe ou constipação;
- Evitar pegar o corrimão, paredes, maçanetas e outras superfícies;
- Colaborar para a manutenção da ventilação;
- Não partilhar comida nem utensílios (pratos, copos, talheres e outros);
- Não partilhar o material escolar;
- Evitar apertos de mão, beijinhos e abraços.

Para os pais e encarregados de educação

- ✓ Garantir a observância das medidas de higiene dos seus filhos e educandos:
 - Lavagem das mãos com água e sabão ou cinza com frequência.
 - Afasta-se pelo menos 1 m de pessoas com sintomas de gripe ou constipação;
 - Evitar tocar a cara (olhos, boca e nariz) com as mãos;
 - Observar sempre a etiqueta da tosse ao espirrar e tossir, nomeadamente cobrir a boca e o nariz com um braço dobrado em forma de V e afastar-se;
 - Ficar em casa se tiver sintomas de gripe ou constipação;
 - Evitar pegar o corrimão, paredes, maçanetas e outras superfícies;
 - Não partilhar comida nem utensílios (pratos, copos, talheres e outros);
 - Não partilhar o material escolar;
 - Evitar apertos de mão, beijinhos e abraços.

No Transporte dos Alunos

- Alunos com sintomas de gripe ou constipação não devem utilizar autocarros escolar;
- Não exceder a capacidade máxima de alunos no autocarro escolar;
- Manter as janelas abertas para garantir a ventilação e ou circulação do ar nos autocarros escolares;
- Desinfetar as superfícies, interiores dos autocarros escolares de 1 em 1 hora com solução de hipoclorito de Cálcio de 0.5% (1 litro de água para meia colher de sopa de hipoclorito de Cálcio);
- De 1 em 1 hora desinfetar todas superfícies tocadas pelos alunos no autocarro escolar (maçanetas, corrimão, bancos, entre outros) com hipoclorito ou álcool.

Critérios para o Interrupção das Aulas nas Escolas Públicas e Privadas e Educação Pré-escolar

Encerramento de uma Escolas Públicas e Privadas e Educação Pré-escolar

- Identificação de caso de COVID-19 em funcionário, aluno ou outro membro da comunidade escolar que tenha frequentado o estabelecimento de ensino nos últimos 21 dias que antecederam o diagnóstico,

Encerramento Colectivo de Escolas Públicas e Privadas e Educação Pré-escolar

- Em função da abrangência dos casos COVID-19 será tomada decisão de encerramento Colectivo dos estabelecimentos escolares pela entidade competente.

Anexo

Normas e procedimentos de diluição de cloro e seu uso		
Solução	Preparação	Uso
0,05%	7.0 gr de Hipoclorito de Cálcio em 10 Litro de água ou ½ colher de sopa de Hipoclorito de Cálcio em 10 Litro de água	Lavagem das mãos
0,5%	7.5 gr de Hipoclorito de Cálcio em 1 Litro de água ou ½ colher se sopa de Hipoclorito de Cálcio em 1 Litro de água	Limpeza de objectos, superfícies e sanitários